

Официальные розничные цены на продукцию ДАРИН с 01 января 2024 года

№	Артикул	Наименование	Ед.	Кол.	Цена	Сумма
	03-00-000-00	Кристалл П: свободный CL, рН с перистальтическими насосами, 2,4 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	324 980	324 980
	03-02-000-00	Кристалл П: свободный CL, рН, Rx с перистальтическими насосами, 2,4 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	353 770	353 770
	03-04-000-00	Кристалл П: Rx, рН с перистальтическими насосами, 2,4 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	269 980	269 980
	03-06-000-00	Кристалл М: свободный CL, рН с мембранными насосами, 4,2 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	439 130	439 130
	03-08-000-00	Кристалл М: свободный CL, рН, Rx с мембранными насосами, 4,2 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	469 675	469 675
	03-10-000-00	Кристалл М: Rx, рН с мембранными насосами, 4,2 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	359 880	359 880
	03-12-000-00	Кристалл 4-20: свободный CL, рН без дозирующих насосов - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	313 980	313 980
	03-14-000-00	Кристалл 4-20: свободный CL, рН, Rx без дозирующих насосов - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	346 970	346 970
	03-16-000-00	Кристалл 4-20: Rx, рН без дозирующих насосов - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды	шт.	1	233 990	233 990
	63-10-015-02	Насос мембранный , 4,2 л/ч при 1,5 бар (стандартная комплектация)	шт.	1	77 185	77 185
	63-10-007-06	Насос мембранный , 7,2 л/ч при 1,5 бар	шт.	1	83 690	83 690
	03-18-000-00	Блок дозирования коагулянта , перистальтический насос, 2,4 л/ч при 1,5 бар с всасывающей арматурой с датчиком уровня (клапан впрыска без обратного клапана, для монтажа перед насосом фильтрации)	шт.	1	93 840	93 840
	03-19-000-00	Блок дозирования альгицида , перистальтический насос, 2,4 л/ч при 1,5 бар	шт.	1	83 980	83 980
	03-23-003-30	Клапан впрыска быстросъемный, ПВХ, G 1/2"н, L=30мм (стандартная комплектация)	шт.	1	5 790	5 790
	03-23-003-80	Клапан впрыска быстросъемный, ПВХ, G 1/2"н, L=80мм	шт.	1	6 970	6 970
	03-23-006-00	Клапан впрыска коагулянта, ПВХ, G 1/2", без обратного клапана (стандартная комплектация)	шт.	1	9 645	9 645
	03-24-101-00	Всасывающая гибкая арматура без датчика уровня и обратного клапана (стандартная комплектация)	шт.	1	2 130	2 130
	03-24-104-00	Всасывающая гибкая арматура с обратным клапаном (стандартная комплектация)	шт.	1	5 880	5 880
	03-24-105-00	Всасывающая гибкая арматура с датчиком уровня и обратным клапаном	шт.	1	18 560	18 560
	99-00-485-00	Конвертор USB-485 для подключения по проводу "витая пара" станции с компьютером	шт.	1	9 680	9 680
	50-70-004-00	Разветвитель проводов 1x2 (для подключения 2-х мембранных насосов на один реагент)	шт.	1	3 390	3 390

50-70-006-00	Разветвитель проводов 1x5 (для подключения до 5-ти мембранных насосов на один реагент)	шт.	1	4 790	4 790
03-35-801-11	pH-электрод стеклянный	шт.	1	13 940	13 940
03-35-821-11	Redox-электрод стеклянный	шт.	1	13 125	13 125
03-35-831-11	CL-электрод стеклянный	шт.	1	44 415	44 415
56-10-109-05	Измерительный кабель для CL-электрода	шт.	1	17 260	17 260
03-35-001-00	Монтажный комплект электрода (кольцо ПВХ, резиновое уплотнение)	шт.	1	390	390
03-22-004-30	Калибровочный раствор pH-4.0, флакон 30мл	шт.	1	900	900
03-22-007-30	Калибровочный раствор pH-7.0, флакон 30мл	шт.	1	900	900
03-22-009-30	Калибровочный раствор pH-9.0, флакон 30мл	шт.	1	900	900
03-22-010-30	Раствор хлорида калия (KCL – 3 моль/л), 30мл	шт.	1	900	900
03-23-013-30	Штуцер быстросъёмного клапана впрыска, L = 30мм (запчасть)	шт.	1	3 835	3 835
03-23-013-80	Штуцер быстросъёмного клапана впрыска, L = 80мм (запчасть)	шт.	1	5 045	5 045
03-23-106-00	Гайка 32, накидная, к быстросъёмному клапану впрыска, клапану впрыска коагулянта, (запчасть)	шт.	1	1 235	1 235
66-15-141-71	Кольцо уплотнительное к быстросъёмному клапану впрыска, клапану впрыска коагулянта, 014-017-19 (запчасть)	шт.	1	94	94
03-23-002-30	Клапан впрыска, ПВХ, G 1/4"н, L=30мм	шт.	1	2 710	2 710
03-23-002-80	Клапан впрыска, ПВХ, G 1/4", длина 80мм	шт.	1	3 460	3 460
62-14-964-96	Кольцо резиновое для клапанов впрыска, L = 8мм (запчасть)	шт.	1	715	715
64-04-014-00	Кран шаровый, ПВХ, G 1/4"	шт.	1	3 740	3 740
03-23-004-00	Ниппель ПВХ, 6/8мм, G 1/4"	шт.	1	2 410	2 410
62-16-046-00	Трубка PTFE, 4/6мм	шт.	1	1 090	1 090
62-16-068-00	Трубка PTFE, 6/8мм	шт.	1	1 520	1 520
64-08-000-00	Футорка G 1/4"вн x 1/2"нар, нерж. сталь	шт.	1	920	920
65-02-302-38	Фильтр (в сборе)	шт.	1	17 520	17 520
65-02-302-01	Сетка фильтра, нерж. сталь, 300 мкм (запчасть)	шт.	1	10 675	10 675
65-02-302-03	Держатель для сетки фильтра, пластиковый	шт.	1	1 560	1 560
65-02-302-05	Колба фильтра, прозрачная	шт.	1	5 880	5 880
65-02-302-07	Верхняя часть фильтра, подс. 3/8"	шт.	1	8 140	8 140
03-30-958-00	Регулятор потока измерительной ячейки (запчасть)	шт.	1	7 570	7 570
03-24-103-00	Всасывающая гибкая арматура с датчиком уровня	шт.	1	14 180	14 180
56-00-003-00	Кабель интерфейсный, разъем BNC	шт.	1	3 460	3 460
63-10-003-00	Дозирующая головка мембранного насоса	шт.	1	20 210	20 210
63-10-001-00	Мембрана дозирующей головки насоса	шт.	1	7 670	7 670
66-15-101-31	Кольцо уплотнительное для дозирующей головки мембранного насоса (подключение трубок), фторкаучук, 010-013-19	шт.	1	105	105
63-10-007-00	Подсоединение 3/8" x 6/4мм (подключение всасывающей и нагнетающей трубок)	шт.	1	3 790	3 790
63-04-124-40	Перистальтический насос с шаговым двигателем, 2,4 л/ч при 1,5 бар, 12В	шт.	1	29 980	29 980
63-04-017-00	Мотор с площадкой перистальтического насоса	шт.	1	22 920	22 920
63-04-900-00	Ротор для перистальтического насоса в сборе	шт.	1	5 890	5 890
63-04-011-00	Зелёная крышка к перистальтическому насосу	шт.	1	7 840	7 840
63-04-009-00	Крестовина для мотора к перистальтическому насосу	шт.	1	820	820
03-25-001-00	Шланговая арматура в сборе	шт.	1	5 760	5 760
03-30-946-00	Гильза+патрон CL-электрода в сборе	шт.	1	22 115	22 115

03-30-944-00	Заглушка Rx-электрода в сборе	шт.	1	1 410	1 410
03-30-950-00	Заглушка CL-электрода в сборе	шт.	1		0
01-10-000-00	ТАЙМЕР - управление фильтрацией (1 насос - прямое подключение) и нагревом, с датчиком температуры, длина провода 3 м	шт.	1	53 290	53 290
01-28-000-00	СТАНДАРТ - управление фильтрацией (1 насос - прямое подключение), нагревом, уровнем воды, автоматической обратной промывкой, с датчиком температуры, длина провода 3 м	шт.	1	99 970	99 970
01-03-000-00	ПРОФИ - управление фильтрацией (до 8-ми насосами - подключение через контактор), нагревом, уровнем воды, автоматической обратной промывкой, с датчиком температуры, длина провода 3 м	шт.	1	115 790	115 790
01-04-000-00	МАСТЕР - управление фильтрацией (до 8-ми насосами - подключение через контактор), нагревом, уровнем воды, автоматической обратной промывкой (до 6-ти фильтров), с датчиком температуры, длина провода 3 м	шт.	1	173 590	173 590
01-05-000-00	КГ - блок автоматического переключения 5-ти вентильной крановой группы с электро/пневмоприводом (работает только с МАСТЕР)(на один фильтр требуется 1шт. КГ)	шт.	1	77 240	77 240
02-01-000-00	АВТО - блок автоматического переключения 6-ти позиционного вентиля для автоматической обратной промывки (работает с СТАНДАРТ, ПРОФИ, МАСТЕР)	шт.	1	137 740	137 740
02-02-000-00	АВТО МИНИ - блок автоматического переключения 6-ти позиционного вентиля для автоматической обратной промывки бассейнов с малым зеркалом воды (работает с СТАНДАРТ, ПРОФИ, МАСТЕР)	шт.	1	145 870	145 870
01-30-000-00	МОНО - управление фильтрацией (1 насос - прямое подключение), нагревом, уровнем воды, автоматическое переключения 6-ти позиционного вентиля для автоматической обратной промывки, с датчиком температуры, длина провода 3 м	шт.	1	162 360	162 360
04-01-000-00	УРОВЕНЬ - управление уровнем воды в бассейне, накопительной ёмкости; управление насосом в аварийном приямке	шт.	1	52 790	52 790
01-32-000-00	Аттракционы - блок для удалённого управления до 5 массажных насосов, компрессоров - будет в продаже с 01.01.2024 года, его можно будет отдельно докупить позже	шт.	1	63 460	63 460
01-34-000-00	Доп аттракционы - блок для удалённого управления до 5 массажных насосов, компрессоров - будет в продаже с 01.01.2024 года, его можно будет отдельно докупить позже	шт.	2	56 980	113 960
01-40-000-00	Пьезо - блок для вкл/выкл массажного насоса (компрессора) с пьезокнопки (пьезокнопка в стоимость не входит) - будет в продаже с 01.03.2024 года, его можно будет отдельно докупить позже	шт.	15	19 370	290 550

09-01-000-00	Гильза для датчика температуры, нерж, G 1/2"	шт.	1	5 365	5 365
09-04-000-00	Датчик температуры, длина провода 3 м (запчасть)	шт.	1	4 790	4 790
66-01-001-01	Прокладка пластиковая вентильная	шт.	1	460	460
04-02-005-16	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 316L (А 4), 5 шт, длина провода 5м	шт.	1	19 970	19 970

04-02-004-16	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 316L (А 4), 4 шт, длина провода 5м	шт.	1	16 640	16 640
04-02-003-16	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 316L (А 4), 3 шт, длина провода 5м	шт.	1	13 290	13 290
04-02-002-16	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 316L (А 4), 2 шт, длина провода 5м	шт.	1	9 980	9 980
04-02-005-94	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 904L (для морской воды), 5 шт, длина провода 5м	шт.	1	24 880	24 880
04-02-004-94	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 904L (для морской воды), 4 шт, длина провода 5м	шт.	1	20 720	20 720
04-02-003-94	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 904L (для морской воды), 3 шт, длина провода 5м	шт.	1	16 590	16 590
04-02-002-94	Комплект датчиков уровня, нерж. сталь AISI 904L (для морской воды), 2 шт, длина провода 5м	шт.	1	12 420	12 420
04-04-110-00	Датчик уровня герконовый, PVDF, длина провода 1,5м - для канистр с реагентами	шт.	1	10 980	10 980
04-04-112-00	Датчик уровня герконовый, РР, длина провода 1,5м - для воды бассейна	шт.	1	8 890	8 890
08-03-000-00	Контакт - блок для подключения удалённого управления со смартфона (компьютера) всего оборудования ДАРИН - будет в продаже с января 2024 года	шт.	1	75 490	75 490